

Орган по сертификации ООО «Вологодский центр сертификации»  
(аттестат RA.RU.10АЯ64 от 17.03.2016 выдан Федеральной службой по аккредитации)  
160009 Россия, г. Вологда, ул. Чехова, 2 Тел/факс +7(8172)720055 e-mail: vesen@gmail.com

Руководитель органа по сертификации



УТВЕРЖДАЮ

О.Н.Маслухин

инициалы, фамилия

## РЕШЕНИЕ №18287/3 от 24.05.2021

На основании следующих документов: протоколов идентификации, измерений продукции 18287 от 18.05.2021, информационного письма ООО ТД «Белка» б/н от 14.05.2021  
наименование и реквизиты документов

### ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Действие сертификата соответствия № РОСС RU.АЯ 64. Н06095 подтверждается.
2. Установить срок следующего планового инспекционного контроля – май 2022 года
3. Направить данное решение держателю сертификата соответствия Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Белка» 162000, Россия, Вологодская область, Грязовецкий район, г. Грязовец, ул. Волкова, д37, пом.16  
Наименование, адрес местонахождения
4. Дополнительная информация- нет

Эксперт

подпись

Г.А.Украинцева  
инициалы, фамилия

Орган по сертификации ООО «Вологодский центр сертификации»  
(аттестат RA. RU.10АЯ64 от 17.03.2016 выдан Федеральной службой по аккредитации)  
160009, Россия, г. Вологда, ул. Чехова, 2, Тел/факс +78172720055

**АКТ**  
**о результатах инспекционного контроля**  
**№ 18287 от 24.05.2021**

**ЦЕЛЬ КОНТРОЛЯ:** установление возможности (невозможности) сохранения действия сертификата соответствия № РОСС RU.АЯ 64, Н06095 от 18.06.2021  
**На продукцию :** пеллеты древесные

наименование сертифицированной продукции  
**Изготавливаемую по** ГОСТ 33103.2-2017 (ISO17225-2:2014 ) «Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива. Часть 21. классификация древесных пеллет»

наименование нормативного документа  
Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Белка»  
162000, Россия, Вологодская область, Грязовецкий район, г. Грязовец, ул. Волкова, д.37, пом.16  
162000, Россия, Вологодская область, Грязовецкий район, г. Грязовец, ул. Студенческая, д.4

Наименование изготовителя и адрес (место нахождения и места осуществления деятельности в случае если различаются)  
**ОСНОВАНИЕ:** протоколы идентификации, измерений продукции № 18287 от 18.05.2021, информационное письмо Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Белка» б/н от 14.05.2021  
номер и дата документа

**ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:** с 18.05.2021

время проведения проверки  
**При проверке установлено:** Продукция соответствует установленным требованиям  
Общая оценка соответствия продукции, состояния производства

**Рекомендации по устранению выявленных недостатков и разработке**

**корректирующих мероприятий:**

-Нет

**Заключение:** Считаю возможным подтвердить действие сертификата соответствия  
Возможности сохранения действия сертификата соответствия

**Приложения:**

1. Акт отбора образцов № 18287 от 18.05.2021
2. Протокол идентификации продукции №18287 от 18.05.2021
3. Протокол измерений №18287 от 18.05.2021
4. Информационное письмо Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Белка» б/н от 14.05.2021

Эксперт

  
подпись

О.А.Смирнова  
инициалы, фамилия

С актом ознакомлен  
Директор ООО ТД «Белка»

подпись

В.А.Логуничев  
инициалы, фамилия

**А К Т**  
**отбора образцов (проб)**  
**№ 18287**

**От 18.05.2021**

Наименование заявителя и изготовителя (если различаются): Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Белка»  
162000, Россия, Вологодская область, Грязовецкий район, г. Грязовец, ул. Волкова, д.37, пом.16

162000, Россия, Вологодская область, Грязовецкий район,  
г. Грязовец, ул. Студенческая, д.4

Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности ( в случае если адреса различаются)

Наименование продукции: Пеллеты древесные

Единица измерений кг

Размер партии 20000

Результат наружного осмотра партии: гранулы упакованы в полипропиленовые мешки «биг-бэги»

внешний вид, состояние упаковки, маркировка

Дата выработки: 17.05.2021

Проба (образец) отобрана в соответствии с ГОСТ 33563-2015 « Биотопливо твердое . Отбор проб», ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия»

Количество отобранных образцов 4 уп.единицы

масса, упаковочные единицы

(для испытаний не отбирались )

(для контрольных образцов – не предусмотрен НД, не отбирался )

(для идентификации 2, 4кг (12 точечных проб ) )

Цель отбора: инспекционный контроль

Место и время отбора проб: склад готовой продукции, 18.05.2021, 11 часов

- После идентификации, измерений образцы возвращены изготовителю

Подписи:

От изготовителя (заказчика)

Никешин Р.С.  
Ф.И.О

\_\_\_\_\_  
подпись

От органа по сертификации

Смирнова О.А.  
Ф.И.О

  
\_\_\_\_\_  
подпись

**ПРОТОКОЛ**  
**идентификации продукции**  
**№ 18287 от 18.05.2021**

**1. Наименование заявителя :** Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Белка»

наименование организации-заявителя  
162000, Россия, Вологодская область, Грязовецкий район, г. Грязовец, ул. Волкова, д.37, пом.16

**2. Заявленное наименование продукции** Пеллеты древесные

юридический адрес  
наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД2 16.29.14.192 Код ТН ВЭД ЕАЭС 4401310000

серийный выпуск

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

Заявка № 18287 от 13.05.2020

**3. Сведения об изготовителе продукции:** Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Белка»

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя  
162000, Россия, Вологодская область, Грязовецкий район, г. Грязовец, ул. Волкова, д.37, пом.16

162000, Россия, Вологодская область, Грязовецкий район, г. Грязовец, ул. Студенческая, д.4

Адрес местонахождения и адрес места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются)

**4. Дата выпуска (производства) продукции:** 17.05.2021

**5. Срок годности продукции, указанный заявителем:** не установлен (не требуется)

**6. Сведения об упаковке:** упаковка в пропиленовые мешки «биг-бэги» насыпью, массой 1000 кг, с маркировкой на бумажной этикетке, закрепленной на упаковку.

сведения об упаковке, масса, объем первичной упаковки

**7. Оценка маркировки продукции:** Маркировка содержит: наименование изготовителя; адрес изготовителя; наименование продукции; обозначение нормативного документа; дату выпуска; массу упаковки

**8. Нормативная документация на заявленную продукцию:** ГОСТ 33103.2-2017 (ISO 17225-2:2014) «Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива. Часть «.Классификация древесных пеллет»

наименование и обозначение НД.

**9. Оценка показателей продукции:**

Наименование показателя	Значение показателя
Внешний вид	Гранулы древесные цилиндрической формы с обломанными концами из спрессованной древесной

биомассы, без посторонних примесей. Поверхность гранул твердая и блестящая, без трещин, вздутий и расслоений. Гранулы светло-желтого цвета, длиной от 5 до 40мм, диаметром 6 мм.

**10. Проведение дополнительных испытаний по показателям, подтверждающим идентификацию продукции:** протокол измерений № 18287 от 18.05.2021

**11. Заключение:** Образцы, отобранные для проведения идентификации, соответствуют заявленному наименованию по маркировке, внешнему виду, размерам.

Эксперт



О.А.Смирнова

# Протокол измерений № 18287 от 18.05.2021

Пеллеты древесные ГОСТ 33103.2-2017 класс А1

Наименование продукции

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Белка»

162000, Россия, Вологодская область, Грязовецкий район, г. Грязовец, ул. Волкова, д.37, пом.16

162000, Россия, Вологодская область, Грязовецкий район, г. Грязовец, ул. Студенческая, д.4

Наименование изготовителя, адрес местонахождения и адрес места осуществления деятельности ( если адреса различаются)

Таблица

Результаты измерений

Контролируемые параметры	НД на метод испытаний	Значение параметра по НД	Фактическое значение параметра	Заключение
Происхождение и источник получения	ГОСТ 33103.1-2017	Химически не обработанные древесные отходы	Химически не обработанные древесные отходы	Соответствует для класса А1
Диаметр, мм	ГОСТ 33103.2-2017	$6 \pm 1$	6,0	соответствует
Длина, мм	ГОСТ 33103.2-2017	$3,15 < L \leq 40$	$5 < L \leq 40$	соответствует
Массовая доля влаги, %	ГОСТ 32975.2-2014	$\leq 10$	7,0	соответствует

От изготовителя

Р.С.Никешин

От органа по сертификации

  
О.А.Смирнова