



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ64.Н06095

Срок действия с 18.06.2020

по 17.06.2023

№ 0497331

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.10АЯ64

Орган по сертификации  
ООО "Вологодский центр сертификации"

160009, г.Вологда, ул.Чехова, 2, тел.(8172) 72-00-55, 21-15-67

## ПРОДУКЦИЯ

Пеллеты древесные

ГОСТ 33103.2-2017 (ISO 17225-2:2014)

Серийный выпуск

код ОК  
ОКПД2:16.  
29.14.192

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 33103.2-2017 (ISO 17225-2:2014) "Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива. Часть2. Классификация древесных пеллет" р.5 таблица 1 класс А1 (размеры, массовая доля влаги, зольность, низшая теплота сгорания, массовая доля серы, насыпная плотность)

код ТН ВЭД  
4401310000

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Белка"

162000, Россия, Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул.Студенческая, д.4

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Белка"

162000, Россия, Вологодская область, Грязовецкий район, г. Грязовец, ул. Волкова, д. 37, пом.16

ИНН 3509012572

## НА ОСНОВАНИИ

протокол идентификации продукции №18287 от 08.06.2020, протокол испытаний №11.20.Т от 15.06.2020 испытательной лаборатории филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу" - "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Вологодской области" (№ РОСС RU.0001.511364)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия на этикетке и (или) сопроводительной документации. Схема сертификации Зс.



Руководитель органа

Эксперт

Следпись

Подпись

О.Н.Маслухин

инициалы, фамилия  
О.А.Смирнова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации